

STOP Z ®



28 mm

40 mm

14 mm

Typ přípravku a typ působení přípravku: Vysoce účinnýrepelent proti okusu a ohryzu zvěř u lesních kultur, okrasných dřevin, keřů a ovocných stromů. Nezávadný pro životní prostředí. Formulační úprava – emulgovatelný koncentrát.

Kategorie uživatelů: profesionální uživatel

Název a množství účinné látky: Rybí tuk 165 g/l

Označení nebezpečné látky: 2-methyl-4-isothiazolin-3-on

Označení přípravku: signální slovo – varování

H-věty: H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe obal nebo etiketu

P103 – Před použitím přečtěte etiketu

EUH401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Držitel povolení: Morpheus S.A.R.L.

Právní zástupce: Ridex s.r.o., Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem, tel.: +420 554 230 546

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Ridex s.r.o.

Evidenční číslo přípravku: 4148-4

Číslo šarže/datum výroby formulace: uvedeno na obalu



Doba použitelnosti: Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby uvedeného na obalu přípravku, při dodržení skladovacích podmínek v původních a neporušených či neotevřených obalech. Po projití doby použitelnosti může být tento přípravek uváděn do oběhu a používán v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže bylo vyšetřením odpovídajícího vzorku prokázáno, že chemické a fyzikální vlastnosti přípravku se shodují s podmínkami jeho registrace.Teplota skladování +5°C až +30°C.

Množství přípravku v obalu: HDPE kanystř o objemu **10 lt**

Způsob působení: STOP Z se aplikuje nástřikem, nátěrem nebo máčením sazenic. Nejvhodnější způsob je zádoým postřikovačem vybaveným vířivou tryskou s plným kuželem. STOP Z po aplikaci rychle zasychá (cca 1 hodinu po aplikaci při suchém počasí). Vytváří na rostlinách slabý průsvitný elastický film, který nezabraňuje fotosyntéze a dýchání rostlin. Je důležité, aby 6 hodin po aplikaci nedošlo dešťovým srážkám. Přípravek nemá nepříjemný zápach. Z chuťových a pachových složek, které přípravek obsahuje, umožňuje dosáhnout optimální ochrany proti všem druhům zvěře. Za všech klimatických podmínek je zaručena repelentní účinnost. STOP Z není toxický pro zvěř, ani fyto toxický pro ošetřené porosty, ani jejich pupeny a výhony.

Návod k použití – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

1) Plodina oblast použití	2) Škodl. organismus, jiný účel použití	Dávkování, misitelnost	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
lesní kultury	letní okus	1,3-1,7 l/1000 sazenic	2) ochrana 2-3 měsíce	4) postřik, ředění 1:4-5 (přípravek/voda)
lesní kultury	zimní okus, ohryz	2,5-3 l/1000 sazenic	2) ochrana 6 měsíců	4) postřik, ředění 1:2 (přípravek/voda)
lesní výsadby- kultury do 3 let věku	letní okus	1-1,3 l/1000 sazenic	2) ochrana 2-3 měsíce	4) postřik, ředění 1:4-5 (přípravek/voda)
lesní výsadby- kultury do 3 let věku	zimní okus, ohryz	4 l/1000 sazenic	2) ochrana 6 měsíců	4) nátěr bez ředění
lesní výsadby- kultury do 3 let věku	zimní okus, ohryz	2-2,5 l/1000 sazenic	2) ochrana 6 měsíců	4) postřik, ředění 1:2 (přípravek/voda)
okrasné dřeviny, ovocné dřeviny	zimní okus, ohryz	dávka podle veli- kosti stromů a keřů	2) ochrana 6 měsíců	4) postřik, ředění 1:1,5 (přípravek/voda)
sazenice lesní před výsadbou	letní okus	3 l/1000 sazenic	2) ochrana 6 měsíců	4) máčení, ředění 1:1 (přípravek/voda)

ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina,oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
lesní kultury, okrasné a ovocné dřeviny	postřik	3x za rok
lesní výsadby	postřik, nátěr	3x za rok
sazenice	máčení	1x

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství repelentu STOP Z se rozpustí v odpovídajícím množství vody v pomocné nádobě a po dokonalém promíchání se vlije do nádrže postřikovače.

Upřesnění použití: Nedoporučuje se, aby se přípravek aplikoval na silně zvlhčené rostliny nebo při vysokých teplotách.

Při máčení sazenic je nutné ponořit sazenice kořenem vzhůru do roztoku s přípravkem. Kořenový systém nesmí přijít do styku s přípravkem! Po máčení se nechá přípravek na sazenicích uschnout kořeny vzhůru.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Riziko pro vodní organismy SP1 – Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.

Další omezení: Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, směrem po větru a od dalších osob. Při přerušení postřikování je třeba koncovku trysky namočit do vody, aby repelent nezaschl. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Další práce lze provádět až po důkladném zaschnutí.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Po skončení práce, resp. Odložení osobních ochranných pracovních prostředků, se osprchujte. Ochranný oděv vyperte, resp. Důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát.

Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Při ošetřování lesních porostů v oblastech navštěvovaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržovat následující preventivní opatření: - vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu 1 dne po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:

- Po aplikaci přípravku vypláchnout nádrž, ramena, trysky a použité nářadí čistou vodou.
- Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou.
- V případě použití čistících prostředků postupovat dle návodu na jejich použití.

PRVNÍ POMOC:Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže (např. při alergické kožní reakci – zarudnutí kůže, pálení, svědění) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. **První pomoc při nadýchání:** přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. **První pomoc při zasažení kůže:** odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. **První pomoc při zasažení očí:** vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít a je třeba je zlikvidovat. **První pomoc při náhodném požití:** vypláchněte ústa vodou, případně vypijte sklenici (1/4 l) vody. Nevymolávejte zvracení. Při vyhledávání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým jste pracovali, poskytněte mu informace ze štítku, etikety, nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (event. Následnou terapii) lze konzultovat s Toxi- kologickým informačním střediskem. NONSTOP telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY: Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. **Ochrana rukou:** gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. **Ochrana očí a obličeje:** není nutná. **Ochrana těla:** celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo jiný ochranný oděv označený grafic- kou značkou ochrana proti chemikáliím podle ČSN EN ISO 13686, při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra. **Dodatečná ochrana hlavy:** není nutná. **Dodatečná ochrana nohou:** pracovní nebo ochranná obuv (např. plastové nebo gumové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347. **Společný údaj k OOPP:** poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Skladování: Přípravek skladovat v původních obalech v suchých a dobře větraných skladech mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů či krmiv pro zvířata. Skladujte v +5°C až +30°C

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly od přípravku a zbytky přípravku musí být zlikvidovány způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a předpisy vydanými k jeho provádění.

Pozn.: Prázdné obaly a zbytky přípravku předat organizaci, která je oprávněna provádět zneškodňování odpadů.

Záruka: Dodavatel neodpovídá za účinek přípravku, pokud jeho použití není v souladu s uvedeným návodem. V případě specifických podmínek použití je uživateli doporučeno provést předběžný test k zajištění optimální účinnosti přípravku.

Vyrobeno ve Francii.

ELC

L'EXPERTISE SUR-MESURE

46 ROUTE DU VERDOYER

87430 VERNEUIL SUR VIENNE

Tél 05 55 30 56 20

Fax 05 55 30 56 53

elc.contact@orange.fr

www.elc-etiquette.com

Epreuve de relecture textes et de positionnement des couleurs.
Sauf contre-indication, les teintes directes seront imprimées
suivant le nuancier Pantone®.

RESPECT DE LA NORME INCO TEXTE À 1,2mm SUR LES MENTIONS SUIVANTES :
INGRÉDIENTS, VALEURS NUTRITIONNELLES, MODE DE CONSERVATION

Date : 09/04/2019 - 13:51 par : Labo

Client : MORPHEUS

Code Article : 69_0732

Code Client N°1 : - / N°2 : -

Numéro de commande : 26099

Votre commande : STOP Z

Cyan

Magenta

Yellow

Black

DECOUPE

Désignation : ETIQ STOP Z

Format : Laize : 155 mm x Avance : 565 mm

MEMBRE LABELISÉ

UNFEA

Union Nationale
des Fabricants
d'Etiquettes Adhésives

ø mandrin : 76

ø maxi bobine : 0

Étiquettes par bobine : 250

Enroulement

E4

E1

E2

E3

E4

I1

I2

I3

I4

BON A TIRER :

Date & signature :

Si corrections nouveau BAT : OUI ☐ NON ☐

(BAT interne)

Le délai de retour de ce BAT validé conditionne le respect du délai d'impression