

Přípravek na ochranu rostlin

NeSkus



Obchodní název referenčního přípravku: FLÜGOL

Typ a působení přípravku: Repelentní přípravek ve formě gelu rozpustného ve vodě proti letnímu i zimnímu okusu a vytloukání srnčí a jelení zvěří u listnatých a jehličnatých lesních kultur.

Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel

Název a množství účinné látky: Uhličitán vápenatý 170 g/kg; Rybí tuk 120 g/kg

Název nebezpečné látky: ---

Označení přípravku: Před použitím si přečtěte návod k použití

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kontaminovanou kůži.

Držitel povolení: Flügel GmbH, D 372 20 Osterode am Harz, Germany.

Právní zástupce: Ridex s.r.o., Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Držitel povolení

Evidenční číslo přípravku: 6150-1

Číslo šarže/Datum výroby formulace: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +0°C až +35°C.

Množství přípravku v obalu: HDPE kanystr s přípravkem v množství 10 kg

Způsob působení: NeSkus je postřikový a nátěrový repelent proti letnímu a zimnímu okusu a vytloukání srnčí a jelení zvěří u listnatých a jehličnatých lesních kultur. Přípravek má bílou barvu a nanáší se neředěný, na zvěř působí vizuální, pachovou a chuťovou složkou.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Jehličnany, listnaté dřeviny	Ochrana proti zimnímu okusu zvěří, ochrana proti letnímu okusu zvěří	4 kg/1000 sazenic	-	1) od: října do: února od: června do: července	4) 2x za rok 5) venkovní prostory
Jehličnany, listnaté dřeviny	Ochrana proti zimnímu okusu zvěří, ochrana proti letnímu okusu zvěří	2 kg/1000 sazenic	-	1) od: října do: února od: června do: července	4) 2x za rok 5) venkovní prostory
Jehličnany, listnaté dřeviny	Ochrana proti vytloukání	15 kg/1000 sazenic	-	1) od: března do: června	4) 1x za rok 5) venkovní prostory
Jehličnany, listnaté dřeviny	Ochrana proti vytloukání	30 kg/1000 sazenic	-	1) od: března do: června	4) 1x za rok 5) venkovní prostory

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Jehličnany, listnaté dřeviny	Nátěr postřik	2x za rok	90-240 dnů (3-8 měsíců)

Způsob aplikace:

- přípravek se aplikuje neředěný postřikem nebo nátěrem na suché, nezmrzlé letorosty, za suchého počasí bez mrazu
- po dobu schnutí (0,5-1 hodina) nesmí pršet

Upřesnění použití: Přípravek nelze míchat s jinými přípravky na ochranu rostlin ani s pomocnými prostředky. Použití přípravku ve směsi s přípravkem na ochranu rostlin nebo jiným pomocným prostředkem (v tank-mixu) nebylo vyhodnoceno a nezaručuje bezpečné použití.

Přípravek lze aplikovat ručně:

- 1) Postřikem – zádonými postřikovači
- 2) Nátěrem – speciálními kartáči

Při aplikaci postřikem se doporučuje použít postřikovací tyč (nástavec) o délce minimálně 0,5 m. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Další omezení: Vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí postřiku/nátěru. Při ošetřování jehličnanů a listnatých dřevin v lesním hospodářství v oblastech, které jsou současně využívány širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, je třeba dodržovat následující opatření:

- Přípravek aplikovat v době, kdy je nejmenší pohyb dalších osob na ploše;
- Po dobu aplikace a až do zaschnutí postřiku zamezte vstupu osob na ošetřenou plochu;
- Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku/nátěru.

Zamezte styku přípravku s kůží. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení OOPP. Po odložení OOPP se důkladně umyjte/osprchujte. Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte/očistěte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Příprava aplikační kapaliny: Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Při přípravě používejte OOPP.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: Při čištění zařízení používejte osobní ochranné pracovní prostředky.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice s piktogramem ochrana proti pesticidům nebo ochrana proti chemikáliím (ČSN ISO 18889, ČSN EN ISO 374-1). Vhodné jsou-li i proti mechanickým rizikům.

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: ochranný oděv pro práci s pesticidy nebo proti chemikáliím nebo jiný pracovní oděv (dlouhé rukávy a nohavice) doplněný o dlouhé návleky na dolní končetiny (pevné a vodě odolné)

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: pracovní/ochranná obuv (uzavřená, s ohledem na vykonávanou práci)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit

OOPP mohou být případně doplněny o další prostředky nad rámec výše uvedených podle podmínek při aplikaci.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. při podezření na alergickou kožní reakci u zvláště citlivých osob) nebo v případě pochybností, kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapií) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování: Přípravek nesmí zmrznout, skladujte v teplotách 0°C až +35°C.

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly od přípravku musí být zlikvidovány způsobem, který je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a předpisy vydanými k jeho provádění. Pozn. Prázdné obaly a zbytky přípravku předat organizaci, která je oprávněna provádět zneškodňování odpadů.

Další údaje a upřesnění: Vyrobeno v Německu

Záruka: Dodavatel neodpovídá za účinek přípravku, pokud jeho použití a skladování není v souladu s uvedeným návodem.