

Zvýhodněná nabídka uzlového lesnického pletiva a příslušenství

Uzlové pletivo 150/13/15/2,0/1,6

Klasické 150 cm vysoké lesnické uzlové pletivo v lehkém provedení na ochranu porostů před srnčí zvěří. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm.

- Počet vodorovných drátů: 13.
- Průměr okrajových drátů: 2,0 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 1,6 mm.
- Průměr svislých drátů: 1,6 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 2x5 cm, 5x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-115

~~25,- Kč~~ **22,50 Kč /bm**

Uzlové pletivo 160/15/15/2,2/1,8

Klasické 160 cm vysoké lesnické uzlové pletivo ve středním provedení na ochranu porostů před srnčí zvěří. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm.

- Počet vodorovných drátů: 15.
- Průměr okrajových drátů: 2,2 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 1,8 mm.
- Průměr svislých drátů: 1,8 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 4x5 cm, 5x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-129

~~31,- Kč~~ **24,80 Kč /bm**

Uzlové pletivo 160/23/15/2,2/1,8

Klasické 160 cm vysoké lesnické uzlové pletivo ve středním provedení na ochranu porostů před srnčí zvěří. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm.

- Počet vodorovných drátů: 23.
- Průměr okrajových drátů: 2,20 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 1,8 mm.
- Průměr svislých drátů: 1,8 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-144

~~41,- Kč~~ **32,80 Kč /bm**



Pro zvýhodněný nákup z nabídky navštivte náš e-shop www.ridex.cz nebo kontaktujte svého regionálního prodejního poradce.

Platnost nabídky do vyprodání skladových zásob. Ceny uvedeny bez DPH.

Kontaktní údaje: e-mail: ridex@ridex.cz, tel. +420 554 230 546

Adresa: Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Zvýhodněná nabídka uzlového lesnického pletiva a příslušenství

Uzlové pletivo 160/20/15/2,8/2,0 – 12x5 cm

Klasické 160 cm vysoké lesnické uzlové pletivo v těžkém provedení na ochranu porostů před volně žijící zvěří a pro oplocování obor a farmových chovů. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm.

- Počet vodorovných drátů: 20.
- Průměr okrajových drátů: 2,8 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 2,0 mm.
- Průměr svislých drátů: 1,60 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 12x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 2x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-160

~~45,- Kč~~ **40,50 Kč /bm**

Uzlové pletivo 160/23/15/2,8/2,0

Klasické 160 cm vysoké lesnické uzlové pletivo v těžkém provedení na ochranu porostů před volně žijící zvěří a pro oplocování obor a farmových chovů. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm.

- Počet vodorovných drátů: 23.
- Průměr okrajových drátů: 2,8 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 2,0 mm.
- Průměr svislých drátů: 2,0 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 1x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-122

~~49,- Kč~~ **44,10 Kč /bm**

Uzlové pletivo 200/25/15/2,8/2,0

Klasické 200 cm vysoké lesnické uzlové pletivo na ochranu porostů před zvěří. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm

- Počet vodorovných drátů: 25.
- Průměr okrajových drátů: 2,8 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 2,0 mm.
- Průměr svislých drátů: 2,0 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-114

~~56,- Kč~~ **50,40 Kč /bm**

Pro zvýhodněný nákup z nabídky navštivte náš e-shop www.ridex.cz nebo kontaktujte svého regionálního prodejního poradce.

Platnost nabídky do vyprodání skladových zásob. Ceny uvedeny bez DPH.

Kontaktní údaje: e-mail: ridex@ridex.cz, tel. +420 554 230 546

Adresa: Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem



Zvýhodněná nabídka uzlového lesnického pletiva a příslušenství

Uzlové pletivo 200/17/15/2,2/1,8

Klasické 200 cm vysoké lesnické uzlové pletivo na ochranu porostů před zvěří. Pozinkování 60g/m². Balení: 50 bm

- Počet vodorovných drátů: 17.
- Průměr okrajových drátů: 2,2 mm.
- Průměr vodorovných drátů: 1,8 mm.
- Průměr svislých drátů: 1,8 mm.
- Vzdálenost vodorovných drátů (od spodu): 11x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm.
- Vzdálenost svislých drátů: 15 cm.

Obj. č.: 51-187

~~35,- Kč~~ **29,80 Kč /bm**



Skoby hladké 3,4 x 34 mm (5 kg)

Svorky vhodné pro připevňování individuálních ochran

na opěrné kůly při stavbách oplocenek či

Rozměry: 3,4 x

Balení 5 kg = cca. 80 ks

VYPRODÁNO

Obj. č.: 51-091

~~525,- Kč~~ **300,- Kč /balení**



Skoby s hrotem 3,8 x 38 mm (5 kg)

Svorky vhodné pro připevňování pletiva na opěrné kůly při stavbách oplocenek či individuálních ochran. Svorka je opatřena dvěma zpětnými hroty, které zabraňují jejímu vytažení.

Rozměry: 3,8 x 38 mm.

Balení 5kg = cca. 820 ks

Obj. č.: 51-092

~~587,- Kč~~ **499,- Kč /balení**



Vázací drát 0,8 mm

Žárově pozinkovaný drát o průměru 0,8 mm. Univerzální použití v sadech, zahradách, na zemědělských plochách, v lesnictví apod.

Obj. č.: 51-619

~~51,- Kč~~ **40,80 Kč /kg**



Pro zvýhodněný nákup z nabídky navštivte náš e-shop www.ridex.cz nebo kontaktujte svého regionálního prodejního poradce.

Platnost nabídky do vyprodání skladových zásob. Ceny uvedeny bez DPH.

Kontaktní údaje: e-mail: ridex@ridex.cz, tel. +420 554 230 546

Adresa: Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem