

TYPOSAN® P306

Kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového (IPS Typographus) s odparem přes membránu určené k monitorování a signalizaci náletu při ochraně lesních porostů.

Název a množství účinné látky

- (S)-cis-Verbenol 5,17% hmotnosti
- Alkoholy / rozpouštědla 68,97% hmotnosti
- Terpeny 25,86% hmotnosti

Název nebezpečné látky

- 2-methylbut-3-en-2-ol (CAS: 115-18-4)
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS: 128-37-0)

Označení pomocného prostředku

Výstražné symboly nebezpečnosti



Upozornění na nebezpečnost

- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

- P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít.
- P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337+P313 Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
- P301+P315 PŘI POŽITÍ okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Ukažte obal nebo štítek výrobku.
- P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Další údaje

- EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
- Zabraňte kontaminaci vody Pomocným prostředkem nebo jeho obalem

Zařazení a označení dle nařízení 1272/2008 CLP.

Výrobce: Flügel GmbH, Osterode am Harz, Germany

Distributor pro ČR: Ridex s.r.o., Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem, www.ridex.cz

Číslo šarže/datum výroby: je uvedeno na obalu pomocného přípravku

Doba použitelnosti: Minimálně 2 roky od data výroby, při dodržení podmínek správného skladování

- Hliníkový transportní obal otevřete bezprostředně před použitím. Nespotřebované, otevřené přípravky znovu těsně uzavřete. Prázdné obaly znovu nepoužívejte.

Způsob působení: TYPOSAN® P306 působí svými druhově specifickými látkami s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového. Odpařování je regulováno venkovní teplotou. Typosan® P306 se používá v deskových feromonových lapačích, na otrávených lapácích, ke zvýšení atraktivity preventivně ošetřeného dříví a pro monitoring.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití
lesní porosty, smrk	Lýkožrout smrkový (IPS Typographus)

Upřesnění použití:

1. Kde?

Na stanovištích napadeného porostu, u skládek dřeva, na manipulačních plochách. Obecně na místech populační hustoty kůrovce v minulých letech. Často to jsou smrkové porosty na slunečných stanovištích. Napadeny mohou být všechny jehličnany mimo jedli.

2. Kdy?

Na jaře: včasné před začátkem rojení (duben od denních teplot 16-18°C)

V létě: kdykoliv při výskytu napadených stromů

3. Jak?

Vyjměte feromonovou návnadu z transportního obalu a zavěste dovnitř lapače, doprostřed stojanu pro tři lapače nebo na otrávený lapák.

4. Kolik?

Rozestupy mezi lapači či otrávenými lapáky – 20-30 m při silném napadení porostu nebo záchytný systém stávající ze 3 lapačů v hvězdicovém stojanu a otráveného lapáku na 10 m³. Bezpečnostní odstup od dalších stojících stromů cca. 10 – 15 m.

Kontrola lapačů

Minimálně co 14 dní, při silném napadení každých 5 – 8 dní.

Důležité: jen pravidelně vyprazdňované misky zajistí optimální odchyt. Rozkládající se odchycení kůrovci mají repelentní účinek.

Doba účinnosti

Minimálně 8 – 12 týdnů. Na konci června, před druhým rojením přidejte do lapače nebo na lapák další odparník.

Osobní ochranné pracovní prostředky: ochranné pracovní rukavice

Informace o první pomoci: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Ukažte obal nebo štítek výrobku.

Skladování: Skladujte v chladu v teplotách v rozmezí -5 - +10°C, odděleně od potravin, hnojiv, krmiv, chemikálií, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek

Likvidace obalů a zbytků: Použité, resp. nefunkční odparníky spolu s obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.

Záruka

Používání feromonového odparníku je mimo vliv výrobce a prodejce, proto poskytujeme záruku pouze na neměnnou kvalitu přípravku **TYPOSAN® P306**. Za škody způsobené nesprávným a nevhodným skladováním či použitím neručíme. Mezi faktory, které mohou výrazně ovlivnit působení výrobku, patří místně související faktory, klimatické podmínky, stav vývoje rostlin a škůdců, postavení lapačů a technologie postřiků. Protože nám výše uvedené podmínky nejsou známy a leží mimo dosah naší působnosti, přechází riziko těchto faktorů při použití výrobku na stranu spotřebitele.