

VAROVÁNÍ
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ
VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ
ORGANISMUSY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY
UVOLŇUJE VYSOCE TOXICKÝ PLYN PŘI
STYKU S KYSELINAMI



DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistíte aplikační zařízení v blízkosti povrchových
vod/Zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest).
Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo rizi-
ko požítí jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly
být hlodavci rozvlékány.

Pokyny pro první pomoc

VŽDY při požítí, nebo projevi - li se zdravotní potíže (malá-
tnost, zalehání či hučení v uších, pokles krevního tlaku, ne-
volnost nebo tlak na prsou, závratě, bolesti hlavy; popřípa-
dě další jako jsou zvracení, bolesti břicha, průjem, bolesti
a slabost ve svalcích, obduzenost, dýchací potíže, dušnost,
nepravidelný tep, srdeční selhání, popřípadě bezvědomí
nebo křeče apod.) nebo v případě pochybností **OKAMŽITĚ**
povolíte lékařskou pomoc a poskytněte jí informace ze
štítku, nebo bezpečnostního listu. Při případné obduzenosti
nebo bezvědomí umístěte postiženého do zotavovací (dříve
stabilizované) polohy na boku, zajistěte průchodnost dýcha-
cích cest a ihned kontaktujte lékařskou pomoc.

První pomoc při nadýchání uvolněných plynů:

Přerušte práci. Přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte tělesný
i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odstraňte pomoci suché
látky zbytky přípravku z pokožky. Poté ji důkladně umyjte
vodou a mýdlem na dobře větraném místě. Odložte konta-
minovaný oděv.

První pomoc při zasažení očí: Opatrně setřete pomoci
suché látky zbytky přípravku z okolí očí, poté vyplachujte oči
čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je jde snadno vyjmout. Kontami-
nované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je
zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požítí: Po požítí a reakci se
žaludečními kyselinami se uvolní nebezpečný fosfin. Pokud
je postižený při vědomí zkuste vyvolat zvracení např. me-
chanickým drážděním kořene jazyka. Objeví se zvracení,
umístěte hlavu postiženého do polohy níže než boky, aby
se zabránilo vdechnutí zvratků. Při vyhledání lékařského
ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený
pracoval, upozorněte zejména na riziko uvolnění fosfinu z
fosfidu zinečnatého a podrobně informujte o poskytnuté
první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první
pomoci (i ev. následnou terapii) konzultovat s Toxikologic-
kým informačním střediskem:
telefon nepřetržitě **224 919 293** nebo **224 915 402**.

WUELFEL

WÜLFEL

přípravek k hubení hryzců

rodenticid k ochraně zeleniny, ovocných
a okrasných rostlin, vinné révy,
lesních porostů, luk a pastvin

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

účinná látka: fosfid zinečnatý 2,4 %, 24 g/kg

obsah: 3 kg

Evidenční číslo přípravku : **5563-0**

Výrobce: Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co.KG,
Hildesheimer Straße 305, D – 30519 Hannover, Německo

Distributor : Ing. Emil Ronschak, Táhlá 832, 251 68 Kamenice (CZ),
tel.: +420 602 156 046

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby, za běžných podmínek skladování

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
okrasné rostliny, louky a pastviny, zelenina, ovocné plodiny, réva, lesní dřeviny	hryzec vodní	1,5-2,5 kg/ha	-	aplikace do nor	1 x za rok

Upřesnění dávkování: 5 g na 8 - 10 m

Informace pro lékaře: Vždy sledovat ve zdravotnickém
zařízení minimálně 2 dny. Příznaky spojené se selháním led-
vin nebo jater se mohou objevit se zpožděním až 48 hodin.
Specifické antidotum není. Léčba symptomatická. Udržení
oběhu (popř. norad-renalín v infuzi), rehydratace, úprava
minerálů a acidobazické rovnováhy, jaterní dieta.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené
piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN
420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN
374-1

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN
ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou
značkou "ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN ISO
13688

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347
(s ohledem na práci v terénu)

Pokyny pro bezpečné zacházení

Aplikaci smí provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí
pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zák. č. 326/
2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zároveň proško-
lené o správném způsobu aplikace, možných rizicích a způ-
sobu, jak jim předcházet. Přípravek je možné použít jako
rodenticid na venkovních plochách. Aplikace přípravku smí
být prováděna pouze tam, kde nehrozí nebezpečí ohrožení
lidi, zvířat a okolí. Otvírání obalů provádějte ve venkovních
prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Neaplikujte přípravek volně rozhozem ani rozmetadlem!

**Přípravek vkládejte co nehlouběji do nor, následně
překryjte. Vzhledem k nebezpečí odpavení je nutné při
aplikaci dodržet minimální ochrannou vzdálenost 10 m
od povrchových vod.** Při manipulaci s přípravkem je nutno
zabránit kontaktu s vodou a kyselinami. Při práci i po ní, až
do odložení OOPP a do důkladného umytí, nejzte, nepijte
a nekuřte. Po ukončení práce opusťte ošetřované plochy.

Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak
ochranný oděv vyklepajte, následně vyptete a OOPP očis-
títe. Při aplikaci přípravku nepoužívejte kontaktní čočky.

**Při ošetřování ploch přípravkem v oblastech využíva-
ných širokou veřejností** nebo zranitelnými skupinami oby-
vatel nebo jejich těsné blízkosti je nutné dodržet následující
preventivní a režimová opatření:

- Aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušné-
mu obecnímu nebo městskému úřadu)
- Umístěte na okraj pozemku v pravidelných rozestupech od
sebe informační cedule s výstrahou: **VAROVÁNÍ** Plocha se
chemicky ošetřuje přípravkem k hubení hryzců **WÜLFEL**
VSTUP ZAKÁZÁN. Doplněte datum / termín do kdy nevstu-
povat (což je 24 hodin po aplikaci) a adresu a telefonní kon-
takt na firmu, která ošetření provádí a zodpovídá za něj.

Podmínky pro bezpečné skladování

Výrobek skladujte v suchu a v originálním uzavřeném
obalu, v dobře větraném prostoru oddělené od potravin,
nápojů a krmiv při teplotě +5 °C až +30 °C. Přípravek
nesmí přijít do kontaktu s kyselinami! Nehaste vodou!

Nakládání s obaly a zbytky

Přípravek, jeho zbytky a obaly musí být zlikvidovány pouze
na skládkách nebezpečného odpadu. Zbytky přípravku se
nesmí dostat do kanalizace.