

## SCOLYCID C

Charakteristika a použití přípravku v lesnictví:

Barevná přísada pro rozlišení ošetřených ploch neodkorněného dřeva. Jde o alkoholický roztok emulgátorů s organickými barvivy intenzivně tmavě červené barvy. Přidává se do insekticidních přípravků ke zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, pro rozlišení ošetřených ploch při asanaci kůrovcového dříví a lapáků, k ošetření sazenic a též dříví před exportem.

Působení přípravku:

Působí jednak jako smáčedlo a také barevně pro rozlišení ošetřených ploch.

Fytotoxicita: v dostupných materiálech se neuvádí.

Registrované dávky:

Druh ochrany	Dávka	Termín a způsob ošetření
kůrovcové dříví	1 %	postřik, podle potřeby
nadzemní č. sazenic	0,5%	máčení nebo postřik, podle potřeby

Poznámka ke způsobu použití:

Objem a příprava jíchy: do připravené insekticidní jíchy se přidá předepsané množství Scolycidu C.

Aplikace: obarvenou kapalinou se provádí ošetření podle návodu pro příslušný použitý insekticidní přípravek.

Skladování:

Scolycid C se skladuje v čistých uzamykatelných skladištích odděleně od potravin a krmiv při teplotách 0-30°C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek nutno chránit před přímým slunečním světlem. Záruční doba: 2 roky od data výroby.

Hořlavina I. třídy!